


### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Fernet Stock citrus 27%</b>	<b>ostatní lihoviny</b>	<b>od L2001A00/1 do L2258Z59/9</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>1L</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>11.10.2012</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Chrudim IV, CZ	Ulice/č.p.: Tovární 264	PSČ: 537 60	Tel.: 469499771
Druh lihu/druh destilátu: jemný lih	Množství v litrech 100% ethanolu: 2 153 069	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1.1.2012- 21.9. 2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,7	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <100	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <100	
Identifikační číslo Protokolu: 23386/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř 1384 akreditovaná ČIA, Píseňská 165, Klatovy	Datum vystavení: 21.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Stolařík	E-mail: jstolarik@tereos.com	Tel: 420 724 147 451	Mobil:
Datum: 27.9.2012	Otisk razítka: Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625	Podpis: 	





L 1384

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  
Zkušební laboratoř Plzeň  
Zkušební laboratoř č.1384 akreditovaná ČIA  
17.listopadu 1, 301 00 Plzeň



Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1384 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky vod, půdy, potravin, PBU, ovzduší (včetně analýz odebraných vzorků), odpadů, sedimentů, kalů, peloidů, písků, předmětů pro styk s pitnou vodou a stěrů. Odběry vzorků vod, ovzduší, potravin, biologického materiálu, zemin, sedimentů. Kontrola sterilizátorů, dezinfekčních prostředků a prostředí. Měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu a elektromagnetického pole.  
Zkoušky materiálů pro interiéry motorových vozidel.

## PROTOKOL č. 23386/2012

Číslo objednávky :  
Příjem vzorku : 21.9.2012  
Datum analýzy : 21.9.2012 - 21.9.2012

Zákazník : STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.  
Palírenská 2  
326 00 Plzeň

Vzorek číslo : 29750/2012  
Datum odběru : 21.9.2012  
Název vzorku : jemný líh  
Místo odběru : Chrudim  
Upřesnění místa odběru : Lihovar Chrudim  
Předmět zkoušky : potraviny  
Vzorkoval : zákazník

Čas odběru : neuvedeno

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
isopropanol	<100	mg/l 100% etha	N	SOP PZ 344	(2) -
methanol	<100	mg/l 100% etha	N	SOP PZ 344	(2) -
ethanol	96,7	% obj.	A	SOP PZ 108	(2) ±0,1

#### Informace pro zákazníka:

Vzorek vyhovuje limitním hodnotám vyhlášky č.305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách. Obsah methanolu a isopropanolu nepřekročil mez stanovitelnosti metody.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška,"N" neakreditovaná zkouška

#### Vysvětlivky :

ZL - zkušební laboratoř

#### Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(2) - Pracoviště 2 – Klatovy (Plzeňská 165, 339 01 Klatovy), tel.376 320 911/376 370 621, e-mail.: lab.klatovy@zuusti.cz

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí ZL Plzeň :** RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc

**Protokol vyhotovil:** Nebeská Hana, Ing.

**Počet stran:** 2

**V Klatovech dne:** 21.9.2012



RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.  
vedoucí zkušební laboratoře Plzeň

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky:

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>ICO, bylo-li přiděleno:</b>	
Stock Plzeň-Božkov s.r.o.		27904636	
<b>Místo podnikání (u fyzických osob) :</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
Plzeň	Palířenská 641/2	32600	378081111
<b>Obchodní název lihoviny:</b>	<b>Kategorie lihoviny:</b>	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b>	
Fernet Stock Citrus	ostatní lihovina	od L2001A00/1 do L2260Z59/9	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu</b>	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	
0,2L 27%; 0,5L 27%; 1L 27%; 2,5L 27%	1 216 993	194 550,20	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Tel:</b>	<b>Mobil:</b>
Ing. Václav Šitner	<a href="mailto:vaclav.sitner@stock.cz">vaclav.sitner@stock.cz</a>	378 081 278	602 102 727
<b>Datum:</b>	<b>Otisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>	
27.IX.12		